

Uw dak kan niet zonder !





*De rollen waarmee alles mogelijk
is – zeker op platte daken*
Rhenofol



Ontzettend zelfbewust :

Rhenofol® bekennt kleur in iedere situatie.



Afdichten van een gans dorp sociale woningen

Onmogelijk ? Dat bestaat bij Rhenofol niet ...

... wanneer U naar een overtuigende oplossing voor uw plat dak zoekt. Of wanneer U economisch en zonder problemen bij alle weersomstandigheden uw dak wil afdichten. En helemaal niet, als het om duurzaamheid op het dak gaat. Om maar te zwijgen over de flexibiliteit die het **Rhenofol** gamma van huize uit aan de dag legt : speciale uitvoeringen voor aparte eisen, verschillende breedtes en lengtes van de dakbanen, een uitgebreid kleurenaanbod en passende toebehoren.

Een beetje tijd moet U zich zeker nemen om te ervaren hoe

Rhenofol het schijnbaar onmogelijke toch nog mogelijk maakt.

Wat zeker noodzakelijk is bij een plat dak ...

... zijn een zo kort mogelijke voorbereiding, een efficiënte plaatsing en een lange levensduur. Daar voldoet de naam

Rhenofol perfect aan. Een voorbereiding is er bijna niet want het systeem omvat een volledig gamma geprefabriceerde toebehoren. Eénmaal **Rhenofol** op de werf aanwezig is, kan de plaatsing onmiddellijk beginnen, ongeacht of het nu heel warm, koud of vochtig weer is. Dat ook daarna alles verder naar wens verloopt, daarvoor zorgen de interessante plaatsingstechnieken en de know-how van het platdaktechnologie-team.

QUICK-CHECK

- Veelzijdig toepasbaar gamma van dakbanen uit PVC-P
- Reeds 40 jaar succesrijk in de praktijk uitgetest
- Verschillende lengtes en breedtes (tot 2,05 m !) alsook kleuren
- Economisch voor nieuwbouw en renovatie
- Uiterst sterk in elke uitvoering
- Zekerheid door een homogene naadverbinding
- Ecologisch want volledig recycleerbaar
- Praktijkgericht : geschikt voor geprofileerde staalplaten, cellenbeton, beton, hout, enz ...



**Rhenofol,
talrijke referenties...**

Onwaarschijnlijk aantrekkelijk : Rhenofol® maakt overal een goede indruk.



*Grote industriële hal
30.000 m² Rhenofol CV*


Geschikt voor alle architektonische ontwerpen

Wat uw ontwerp ook mag zijn, **Rhenofol** kan bij ieder project worden toegepast. Gaat het om daken van kantoor- of overheidsgebouwen, industrie- of handelsruimtes ; bestaat de drager uit geprofileerde staalplaten, beton of hout, een oplossing hebben wij altijd klaar. Het volledige gamma **Rhenofol** stelt zich in op de specifieke eisen en eigenschappen van dakconstructies, dankzij de keuze van verschillende plaatsingsmethodes, hetzij voor groendaken, geballaste daken of mechanisch bevestigde daken.

Rhenofol is zo veelzijdig dat het alleen daarvoor al een prijs verdient

U wil uw plat dak als terras gebruiken ? Dan adviseren wij U **Rhenofol CG**, losliggend geplaatst met een aangepaste ballast. Of hebt U liever wat groen op uw dak ? Ook hier brengt **Rhenofol CG** de oplossing. Met glasvliesinlage, krimpvrij en natuurlijk wortelvast, bezorgt deze dakbaan U heel lang plezier. Maar wanneer U naar een oplossing zonder ballast zoekt, kan U niet om **Rhenofol CV** heen. Versterkt met een polyesterweefsel en ontwikkeld voor mechanisch bevestigde dakopbouwen, overtuigt deze afdichting reeds meer dan 30 jaar op daken en dit over gans de wereld.

Met Rhenofol altijd een correcte plaatsing :



Rhenofol CV, samen met alle lagen van de dakopbouw mechanisch bevestigd.



Rhenofol CG, met grind als ballast doeltreffend los geplaatst.



Rhenofol CG, voor beloopbare en groendaken de juiste keuze.

STADE DE FRANCE PARIS

- Nieuwbouw 1998
- Rhenofol CV
- Oppervlakte : 55.000 m²

*Het « Stade de France » :
even bekend als het
« Koning Boudewijn » stadion.*



Ongelofelijk competitief : met Rhenofol is uw succes verzekerd.



Rhenofol voor het Stade de France : in dit stadion behaalde Frankrijk de wereldbeker voetbal.

In perfect goede conditie



Intensieve testen onder de meest strenge omstandigheden, aangevuld met onze eigen kwaliteitscontroles hebben van **Rhenofol** een echte winnaar gemaakt. Dit bevestigen ook de resultaten van het Duitse officiële proefinstituut in Darmstadt. Zo beantwoorden de stalen **Rhenofol CV**, genomen op een dak na 14 jaar, nog altijd aan de eisen die gesteld worden aan een dakbaan bij het verlaten van de produktielijn ! Om U met **Rhenofol** ook in de toekomst te verzekeren van een blijvende hoge standaard-kwaliteit, vragen wij regelmatig naar het oordeel van neutrale en onafhankelijke scheidsrechters.

Professionalisme is voor ons essentieel

Je kan onze experts raadplegen om uw project reeds vanaf het begin een goede start te geven en het daarna op te volgen tot het einde der werken. Vraag onze technische dienst om een analyse van het dak, bijstand op de werf, detailtekeningen, een windlastberekening of een inspectie van de uitvoering. Zelfs daarna kan U blijven beroep doen op onze bekwame mensen. Maak gebruik van onze jarenlange know-how rond het plat dak !

QUICK-CHECK 3 X RHENOFOL :

RHENOFOL CV Polyestergewapende PVC

- Voor een mechanische bevestiging
- Enorm scheurvast, weers- en UV-bestendig

RHENOFOL CG Glasvliesgewapende PVC

- Voor een losse plaatsing met ballast
- Krimpvrij, wortel- en perforatievast

RHENOFOL C Ongewapende PVC

- Voor aansluitingen op Rhenofol CV en Rhenofol CG
- Speciale toepassingen

